

Совместное использование Карбокситерапия и PRP в периорбитальной области

**Доктор медицины Гана Зеленкова,
доктор наук**

**ДОСТ – Дерматовенерологическое
отделение санаторного типа, Свидник**



Внимание – для чувствительных пациентов перед карбокситерапией оптимальным является охлаждение с IceCooler®pro



**IceCooler®pro –это хорошо организованная,
исключительно эффективная и простая система,
используемая в амбулаториях, а также в домашних
условиях**



Карбокситерапия периорбитальной области



Обязательное просвещение пациентки



Не рекомендуется использовать
большой объем CO_2



Со временем и после освоения
методика технически несложна



Исключительно эффективна

После первого применения может
возникнуть отек

Он проходит в течение 10 минут



Карбокситерапия периорбитальной области



**Игла вводится в области приблизительно
1,5 – 2 см от наружного уголка**



**Укол должен вводиться очень
поверхностно, угол иглы 30 град.**




**Наполнение области верхнего и нижнего
века проходит очень быстро, драматично**



**Желательны еще два последующих укола,
на расстоянии около 2 см друг от друга**





Карбокситерапия периорбитальной области



Пациентка несмотря на видимый отек не чувствует никакой болезненности



Обрабатываем сначала одну, а потом другую периорбитальную область



Желательно продолжить процедуру обработкой глабеллы и лба



И только потом перейти на область щек



После окончания обработки всей области лица отека в периорбитальной области уже не видно





Minsk 2017







Minsk 2017



Карбокситерапия периорбитальной области и комбинация с PRP



**Желательно заранее определить
очередность обработки**



**При себорейном типе кожи периорбитальную
область сначала нужно обработать PRP**




2 сеанса с интервалом 14 дней



**Процедура проводится от внутреннего
уголка к наружному**


**Уколы делаются попятным способом – игла
вводится и при вытягивании ее вводится
надлежащее количество PRP**











Карбокситерапия периорбитальной области и комбинация с PRP



Необходимо действовать очень осторожно, учитывая возможность образования гематом




В области наружного уголка нужно стараться вводить PRP в „морщинки“



После процедуры очень мягкий массаж и наложение маски с PRP





Карбокситерапия периорбитальной области и комбинация с PRP



Пациентка с „фарфоровой“ кожей

Сначала применяем 2 сеанса карбокситерапии с недельным интервалом



Через неделю после второй процедуры приступаем к обработке PRP, это повторяется два раза с интервалом 14 дней



Карбокситерапия периорбитальной области и комбинация с PRP




**Эффект исключительно эстетически
удовлетворительный**



**через 3 месяца процедуру можно
повторить**



**В это время пациенткам рекомендуется
перорально принимать антиоксиданты
или же препараты с гиалуроновой
кислотой**



Карбокситерапия периорбитальной области и комбинация с PRP



На данный момент процедура проведена у 48 пациенток



Эффект у 40 пациенток очень хороший и косметически исключительно удовлетворительный



У 4 пациенток хороший, но необходимо провести повторную карбокситерапию (пациентки этого требуют)



4 пациентки – претендуют только на трехмесячную обработку периорбитальной области PRP




Карбокситерапия и PRP - терапевтический эффект



Карбокситерапия - комбинированные Наполнители - Fillers



Карбокситерапия - комбинированные Наполнители - Fillers



Карбокситерапия - комбинированные Наполнители - Fillers



Та же самая леди в 2013 году ...



Minsk 2017



Заключение



Обработка периорбитальной области относится к наиболее сложным процедурам в эстетической дерматологии. Однако, если выбран адекватный „материал“ для обработки, правильная техника и, разумеется, надлежащим образом настроенный пациент, то окончательный эффект получается исключительно удовлетворительным



Спасибо за внимание!

